



โรควัณโรค (Tuberculosis)



รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

สาเหตุ

- เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
- ติดต่อกับผู้ป่วยไอจาม ไม่ปิดปากปิดจมูก
ผู้อยู่ใกล้หายใจรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย



อาการ

- ไอติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์
- น้ำหนักลดและเบื่ออาหาร
- มีไข้ต่ำๆตอนบ่ายหรือเย็น



กลุ่มเสี่ยง... วัณโรค



ผู้อาศัยร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค



ผู้ป่วยเบาหวาน



ผู้ติดเชื้อ HIV



ผู้สูงอายุ

การรักษา



- กินยารักษาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพสูง
- กินยาครบทุกมื้อ ครบทุกเม็ด ไม่ดื้อยา
- ใช้เวลาในการรักษา 6 - 8 เดือน



การป้องกัน



- เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค
- ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอด
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- หากมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นวัณโรค
ควรรีบไปพบแพทย์ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL - UDDHAKAS
<http://ddpc8.ddc.moph.go.th>



Website



Facebook



สายด่วน
กรมควบคุมโรค

1422